

主な内容

新型コロナウイルスの検査機器	2P
前立腺がんの早期診断	3P
認定看護師だより	6P

新しい坂出市立病院開設者として

坂出市長 有福哲二



本年6月、坂出市長の任を承ると同時に、新しく坂出市立病院の開設者となりました有福哲二でございます。この紙面をお借りしまして、あらためましてご挨拶を申し上げます。

坂出市立病院は昭和22年1月の開院後、約74年の歴史がございます。幾多の苦境や困難もありましたが市民の皆様のご理解とご協力によって支えられ、平成26年12月には現在の地に新築移転いたしました。以来、坂出市民の方々ならびに近隣地域の皆様と共に新たな歴史を刻み、現在6年あまりが経過いたしました。この間、受診頂く患者様への充実した医療の提供はもとより、安定的かつ持続的な運営を目指してまいりました。


平成31年3月には、香川県知事より中讃地区唯一の第二種感染症指定医療機関に指定され、感染症対策の拠点として位置づけられました。同年4月には、地方公営企業法の全部適用へと経営形態が変遷し、専門化、集約化、効率化、多様化する近代医療に対し、より迅速かつ柔軟に対応する病院運営を図ってまいりました。

令和元年末に中国・武漢から発生し、世界中を恐怖と混乱に陥れた新型コロナウイルス感染症が令和2年3月には香川県内にも波及いたしました。坂出市立病院は県内発生当初からコロナ患者の入院治療を行い、令和2年8月には新型コロナウイルス重点医療機関に指定され、いまだ収束のきざしの見えない猛威と直接対峙し、全職員が一丸となり、現在も日々奮闘しております。

私は市長就任に際し、地域において果たすべき医療行政の役割を再認識するとともに、病院開設者としても、市民から負託された崇高な使命を全うすべく、決意を新たにしているところでございます。

坂出市立病院に課せられた責務を十分に果たせるよう、医療提供体制を維持し、地域の各医療機関との連携をはかり、坂出市全体の医療の総合力を高めてまいりたいと考えております。

今後とも、市民の皆様のご期待と信頼に応えられるよう質の高い医療体制を構築してまいりますので、なお一層のご理解とご協力をお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。





新型コロナウイルスの検査機器

臨床検査科 藤田美津子

今後の新型コロナウイルス感染症の検査体制の充実
に寄与するためPCR機器が導入されました。

新型コロナウイルス感染症の検査には「抗原検査」、「遺伝子検査」、「抗体検査」の3つの方法があります。「抗原検査」と「遺伝子検査」は現在新型コロナウイルスに感染しているかどうかを調べる検査です。「抗体検査」は過去に感染していたかどうかを調べる検査です。当院でも昨年の7月より抗原検査、昨年の9月よりLAMP法という遺伝子検査を開始しました。また新たに今年の2月よりPCR法による遺伝子検査を開始しました。

PCR法はよく皆さんも耳にするとと思いますが、

「Polymerase Chain Reaction (ポリメラーゼ連鎖反応)」の頭文字を取った略称です。微量なウイルスだけではその遺伝子情報について十分な検査ができませんが、PCR検査ではポリメラーゼという酵素によって遺伝子を増やし、その遺伝子があるかどうかを検査します。

新型コロナウイルスが確認された当初は検査時間が長く、操作が煩雑なリアルタイムRT-PCR法という検査方法でしか検査できませんでしたが、現在はPCR検査でも様々な方法が開発され、より短時間で結果が出るようになりました。当院のPCR検査機器は一日あたり最大30検体を処理することができ、操作も比較的簡易で約1時間程度で検査結果を出すことができます。検出感度もよく、1テスト中10個のウイルスでも検出することが可能です。

コロナ禍における内視鏡診療

消化器内科医員 伊藤朋晃

新型コロナウイルスの影響によって消化器内視鏡検診の中止や延期がおき、早期発見・早期治療の機会が減ってしまうのではないかと懸念しています。このような中、当院では患者さまや医療従事者が安心して検査を行えるように内視鏡用ウイルス感染防御として「Endo barrier (エンドバリア)」を使用して内視鏡診療を行っております。

エンドバリアは、内視鏡検査をするにあたり、患者さまの頭から胸部までを専用フィルムで覆い持続吸引チューブを挿入することでフィルム空間内を陰圧化します。陰圧とは、内部の気圧が外側よりも低い状態のことです。陰圧化することで、フィルム空間内の空気の外部流出を防ぎます。それによって患者-医療従事者間の感染や室内への飛沫拡散を最小限に防ぐシステムとなっています。

エンドバリアの特徴としましては、先に述べた飛沫拡散を最小化できることに加え、設置が簡単であることが挙げられます。取り付け・取り外しともに3分以内でセッティングできるので、準備にかかる時間はわずかです。飛沫はフィルム内に留まりフレームに付着しないため、フレームの消毒作業を省けることも時短につながっています。また、飛沫が付着するマウスピースやチューブ等の部品は使用した専用フィルムで包んでそのまま破棄できるので、感染対策を行いつつも従来と変わらずスムーズに検査を実施できます。

このように、エンドバリアを使用しながら安心安全な内視鏡診療を行える環境づくりを目指しています。新型コロナウイルスの影響で検診を控えていた方や胃腸の調子がすぐれない方がおられましたらぜひ一度当院を受診してみたいはいかがでしょうか。



新型コロナワクチン情報

- 当院でのワクチン接種回数 (3~5月)
2885回
(高齢者 1689回、医療従事者 1196回)

- ワクチン接種当日のお願い

- ①接種当日はご予約の時間帯にお越しください
- ②マスク着用、手指消毒にご協力ください

- 12~64歳のワクチン接種予約について
7月より、12歳以上64歳以下の方の接種予約を開始予定です。詳細は坂出市ホームページや坂出市広報7月号をご確認ください。

坂出市ホームページは
右のQRコードからアクセスできます



前立腺がんの早期発見

泌尿器科医員 藤原健悟



前立腺は男性にのみ存在するクルミ程度の大きさの臓器です。前立腺は膀胱と陰茎の間にあり、尿道を取り巻くように存在しています。そのため、前立腺がんは男性特有のがんであるといえます。俳優の西郷輝彦さん、演出家の宮本亞門さんが前立腺がんであることを公表されたのが記憶に新しいかもしれません。

さて、国立がん研究センター最新のがん統計によりますと、2017年に新たになんと診断された男性は約56万人であり、前立腺がんはそのうち約9万人です。臓器順に分けると第1位で男性にとって身近ながんといえます。一方で前立腺がんの5年生存率は99.1%と非常に成績がよく、この結果からは罹りやすく死なないがんという印象を受けるかと思います。しかし、遠隔転移してしまった前立腺がんの5年生存率は53.4%です。前立腺がんの症状は転移するまでは無症状で、骨に転移して初めて腰痛といった症状が出ます。その上で53.4%という数字を皆さまはどう思われるでしょうか。

前立腺がんは前立腺生検で確定診断をしますが、その前段階の検査としては採血で行われるPSAという項目があります。現在は健康診断でもオプションとして選択される機会があり、目にした方も多いのではないのでしょうか。早期に診断するためにも検査項目に一度は追加されることをお勧めします。

前立腺がんあるいはおしっこの症状についてご不安な点がございましたら、一度泌尿器科へご相談されてみてはいかがでしょうか。

(参考ホームページ：国立がん研究センター がん情報サービス)

夏バテを防ごう

管理栄養士 水藤朗子

今年も暑い夏がやってきました。夏を楽しみたいけどやる気が出ない、食欲がないなど感じていませんか？

夏バテの原因は主に4つあります。水分不足や睡眠不足、温度差による自律神経の乱れ、食生活の乱れです。これらを予防するには、水分をしっかり摂ること、睡眠時間を確保すること、湯船にゆっくり浸かること、食事に気をつけることが大切です。

個人差はあるものの食事以外で摂る水分は、成人の場合1日1L～1.5Lとされています。しかし、暑さや運動で多量に汗をかいたときは、必要に応じて増やすようにしましょう。

自律神経の乱れを整えるには十分睡眠を取ることにも欠かせません。暑くて眠れないときは上手にクーラーを活用し、毎日7～8時間程度の睡眠を取るようにします。また暑いときこそ、ぬるめの湯船にゆっくり浸かりましょう。副交感神経が優位になりリラックスできます。



最後に食生活です。冷たい飲物や食べ物は胃腸に負担をかけるため、取り過ぎないようにしましょう。暑いと、冷たい麺やパンだけで済ませてしまいがちですが、肉・魚・卵・大豆製品などのタンパク質や野菜・果物といったビタミン・ミネラルと一緒に摂ることで、疲れにくく、疲労を回復しやすくなります。朝食をしっかり取ることも大切です。食事からの水分補給は、1日1L程度とされていますから、朝食をとることは水分補給にもつながります。3食きちんと食べることは夏バテ予防になります。

暑さに負けず快適に、今年の夏を乗り切りましょう。

新人看護師奮闘中

4月から新たに17名の看護師が仲間に加わりました
彼らの今年の目標や意気込みを聞いてみましょう



くさなぎ わかな
草薙和佳奈

チームや患者さまから頼られる看護師になるため、この一年間は学習に励み、知識を身につけていきたいです。



皮下注射の練習

研修の風景



輸液ポンプの使い方



すえくに めぐみ
陶國恵美

効率的に時間を活用し、患者さまとふれあう時間を確保できる看護師になりたいです。患者さまを第一に考え、快適に過ごしていただけるよう努めます。



口腔ケア



ながお ひろみ
長尾浩実

患者さん一人一人が安心して過ごしていただけるような看護が提供できるように頑張ります。



かわい みほ
河井美穂

1日の流れや予定を整理し行動できるよう頑張ります。また、1日も早く業務を覚え確実に実践できるよう努力します。



はせがわ るい
長谷川留郁

患者さんから信頼される看護師を目指していきます。精一杯頑張ります。



感染管理 エプロンの外し方

4階北



にしやま せいな
西山星奈

患者さんの不安を少しでも取り除けるように患者さまに寄り添える看護師を目指します。



えむら あやな
江村文那

効率よく作業を行い、患者さんを第一に考えられる看護師になりたいです。



かわい もも
川井もも

患者さまとご家族の不安が少しでも軽減できるように、五感を使って看護できるよう努めてまいります。



なかやま あやの
中山綾乃

患者さまの小さなサインを見逃さず、安心感を与えられる看護師になりたいです。

HCU

内視鏡室



かわだ りょうな
川田綾菜

患者さんの不安な気持ちに寄り添い、安心して内視鏡検査・治療を受けられるようにサポートできる看護師になります。内視鏡技師免許も頑張って取得します！

4階南



みやぎ しょう
宮城 翔

患者さまやご家族さまが安全で安心したケアを受けられるようサポートできる看護師になるため、先輩方のご指導の下、知識や経験を積み重ねていきます。



ひらお ももか
平尾桃香

患者さんに寄り添える看護師になるため、今年は多くの患者さんと関わり、自分の視野を広げながら業務に取り組みます。



みさき ふうか
三崎風花

患者さんが安心できる患者さん中心の看護ができる看護師になりたいです。



こばやし まこ
小林眞子

笑顔を絶やさず、思いやりのある看護師を目指して頑張ります。

5階南

呼吸器外科からのお知らせ

5月20日、21日に長崎ブリックホールで開催された第38回日本呼吸器外科学会学術集会において、「SAKAIDE's More Organized Operation with Thoracoscopic Holder (SMOOTH) 法を使用した完全鏡視下肺切除術」に関する2題のweb発表を行い、その有用性を全国に発信しました。

「SMOOTH法」とは、当科における胸腔鏡用カメラホルダーを使用した完全鏡視下肺切除術の重要な点を体系化したものです。SMOOTH法を使用することで、術者と助手が4本の手を使って4つの器具を連携して進めていく安全性・技術性の高い手術操作が可能となり、さらに手術時間の短縮も図れると考えています。

今後も坂出市立病院から全国・海外に向けてオリジナルな手術術式や周術期管理など実りある発信ができるように日々励んでおります。

また当科では2021年4月より、①若年者に多い自然気胸、②有病率が人口の5%と言われている手掌多汗症の外科的治療を目的とした専門外来をそれぞれ開設しました。有症状の患者さんが気軽に相談できるような専門外来になればと考えております。当科は従来の肺悪性腫瘍に対する手術療法だけではなく、胸部疾患に関する幅広い治療に対応しております。



変形性関節症についてご存じですか？

整形外科医員 矢田俊介

関節の痛みでお困りではありませんか？当院の整形外科では、関節の痛みのある方を数多く診察しています。

骨と骨との連結部分である関節は、使えば使うほど摩耗していきます。人体には再生機構があり擦り傷がきれいに治るように関節も再生すると思われがちですが、実際は関節の骨の表面を覆う軟骨の再生能力は高くなく、どんどん消耗すると変形性関節症という病気になります。

変形性関節症は、関節軟骨をはじめとする関節構造体の退行性疾患です。多くは中高年以降に発症し関節軟骨の変性・破壊とそれに続く骨の増殖性変化があり、滑膜炎がみられます。また何らかの疾患に続発して発症するものを二次性、原疾患がないのを一次性に分類されます。

治療としては、大きく「保存加療」と「外科的加療」の2つになります。「保存加療」は鎮痛薬や抗炎症薬の注射を行い、関節の痛みや腫れを抑える効果があります。しかし関節の消耗・劣化のスピードが



速く「保存加療」では十分な効果が得られない状況になることがあります。そうすると「外科的加療」の出番となります。

外科的加療では「人工関節」という方法があります。「人工関節」では痛みのある関節を金属で置換することで関節の代わりとなる手術です。近年では人工関節はより長持ちし、また生来の関節の動きに近づけることが可能となっており、関節の変形が強くない早期からの手術を行われる患者さんも増えてきています。

※参考文献：標準整形外科学 第13版

コロナ禍での外来化学療法室の取り組み

がん化学療法看護認定看護師 大森美紀

新型コロナウイルス感染症は地球規模の災害とも言われます。がん化学療法の目的は、治癒・再発／転移を防ぐ・延命・症状緩和などがあり、化学療法のスケジュールに沿って治療を行う必要があります。しかし、がん化学療法を受けている方が新型コロナ感染者または濃厚接触者となった場合は、原則としてがん化学療法が延期されます。そのため、がん化学療法を受けている方は強い不安を感じながら日々過ごされておられるのではないのでしょうか。当外来化学療法室では、患者さまが安心して治療を継続できるように次のような取り組みを行っています。（令和3年5月時点）

- ①1時間に2回の室内自動換気
- ②化学療法室の完全予約による院内滞在時間の短縮
- ③化学療法室内への家族（付き添い）の入室をお断り
- ④マスク装着・入退室時のアルコール消毒の徹底
- ⑤発熱など体調不良時の緊急連絡体制を強化
- ⑥治療日の2週間前から県外への往来自粛、県外滞在・訪問者との接触回避の協力依頼
- ⑦具体的な新型コロナウイルス感染予防について患者・家族指導
〈日本がん看護学会災害対策委員会WG作成のCOVID-19（新型コロナウイルス感染症）に伴う外来がん薬物療法を受ける患者への情報提供の手引きを一部抜粋／改変したリーフレット作成を用いて〉
- ⑧院内新型コロナウイルス感染予防マニュアル遵守
- ⑨スタッフの日常生活での感染予防と体調管理

引き続き治療環境の整備と新型コロナ感染予防に努めますので、ご理解・ご協力をお願いします。



運動不足から認知症に？ 自粛中でもできる認知症対策

作業療法士 平尾芹奈

新型コロナウイルスが流行し、約1年半経過しました。ワクチン接種は少しずつ進んでいますが、まだ流行が落ち着いたわけではありません。この1年半は、不要不急の外出を控えるために運動を行う機会や家族との交流の機会が減少し、刺激のない日々が続いたことで認知症患者が増加しているという報告もあります。

認知症発症の重大なリスクは「運動不足」と「孤独」です。患者さんからも「体操に行っていたが感染が怖くて現在はやめている」「1年近く子どもや孫に会っていない」といった声を多数お聞きします。そこで、自粛中に自宅でもできる認知症対策として、ラジオ体操をおすすめします。

ラジオ体操は、簡単にできる認知症対策のひとつで、早歩きでウォーキングをするのと同程度の運動強度があります。そのため、外出できなくても自宅でテレビを見ながら行うことで、認知症発症リスクの「運動不足」を軽減することが可能です。1日20分程度の運動で認知症のリスクを減らすことができるという研究が世界的にも多数あり、ラジオ体操を3回行くと18分程度の運動になります。朝昼夜と1日3回程度行えば理想的ですが、まずは1日1回から試しに始めてみてはいかがでしょうか？

また、高齢者のみの世帯、もしくは一人暮らしの方は、お子さんやお孫さんへの連絡の頻度を増やし、少しでも会話をする機会を増やすこともいいかもしれません。今は現在の生活スタイルでもできる認知症対策をしっかりと行うことが大切です。

参考資料：NHK 健康ch



特殊外来・専門外来予定表

令和3年7月1日現在

診療時間

午前 8:30～11:30

午後 13:30～16:30



※ 詳細は、各科外来窓口にお問い合わせください。(診療時間内をお願いします。)

診療科名	外来名等	担当医師名	診療時間・曜日	特徴など
内科	呼吸器	日本呼吸器学会指導医 中村 洋之	午前：月～木曜日 午後：水曜日	・気管支喘息、肺炎、結核症および非結核性抗酸菌症、慢性閉塞性肺疾患、呼吸不全、びまん性肺疾患、肺癌、緩和医療など幅広く呼吸器疾患全般へ対処。 ・急性呼吸不全に対しては、非侵襲的および侵襲的人工呼吸療法を中心とした全身管理。慢性期には包括的呼吸リハビリテーションを施行。 ・睡眠時無呼吸症候群の診療も扱います。
		日本内科学会認定内科医 喜多 信之	午前：金曜日 午後：月・水曜日	
	禁煙	禁煙科学会認定禁煙支援専門医 吉原 夕美子	要予約（ご相談）	・禁煙補助剤（パッチ、飲み薬）を使用しながらニコチン依存症の治療を行います。条件によっては、保険適用可能です。
	循環器	日本循環器学会認定循環器専門医 吉川 圭	午前：水・金曜日 午後：月曜日	・虚血性心疾患、心不全、不整脈など循環器救急への24時間対応を含め、広く循環器一般を扱います。
		日本循環器学会認定循環器専門医 藤田 憲弘	午前：火曜日 午後：水・木曜日	
		日本循環器学会認定循環器専門医 吉原 夕美子	午前：火曜日	
		日本内科学会 蓮井 雄介	午前：木曜日 午後：月曜日	
	消化器	日本消化器内視鏡学会専門医 室田 将之	午前：火曜日 午後：木曜日	・胃腸、肝胆膵領域を中心に消化器疾患全般を扱います。特に腹部超音波、内視鏡検査により的確に診断し、消化器癌の早期発見・治療に努めています。
		佐藤 雄大	午前：月曜日 午後：木曜日	
		伊藤 朋晃	午前：火曜日（隔週） 午前：水曜日	
		今戸 涼資	午前：火曜日（隔週） 午前：金曜日	
	糖尿病	日本糖尿病学会研修指導医 大工原 裕之	午前：月～金曜日 午前：第2土曜日	・経口薬でコントロール不良となっている糖尿病のコントロールを改善します。 ・糖尿病療養指導士の資格を持ったスタッフと共に、患者さんの生活習慣改善に努めます。
		日本糖尿病学会認定医 吉岡 佑紀	午前：木曜日 午後：火曜日	
		日本糖尿病学会研修指導医 大島 都美江	午前：火曜日	
	血液/漢方	日本血液学会指導医 田岡 輝久	午前：月・水曜日 午後：金曜日	・貧血から白血病、悪性リンパ腫まで幅広く血液疾患を診察します。 ・西洋医学の不得意な慢性病に非常に効果がある漢方診療もしております。
	血液	日本血液学会専門医 松岡 亮仁	午後：火・金曜日	・貧血から白血病、悪性リンパ腫まで幅広く血液疾患を診察します。
	腎臓	日本腎臓学会専門医 尾崎 太郎	午前：月・木曜日 午後：金曜日	・腎疾患の専門的治療を行います。
	膠原病・リウマチ	日本リウマチ学会専門医 中島 崇作	午後：金曜日	・膠原病・リウマチの専門的治療を行います。
小児科	アレルギー	日本小児科学会専門医 谷本 清隆	谷本清隆医師診療時	・アレルギーの患者を対象とした専門外来。
	小児科神経外来	日本小児科学会専門医 小西 行彦	午後：第3火曜日	・小児けいれん症の患者を対象とした専門外来。
外科	ストーマケア	日本外科学会専門医 西村 充孝	午前：水曜日	・ストーマ（人工肛門）の経過観察、ストーマ処置の指導や治療・相談などを行っています。
	ヘルニア(脱腸)	日本外科学会指導医 佐野 貴範	午前：木曜日	・腹部のヘルニア(脱腸)の相談にのります。
呼吸器外科	気胸	日本呼吸器外科学会専門医 中島 成泰	午後：木曜日	・気胸や巨大肺嚢胞の専門的治療を行います。
	手掌多汗症	日本外科学会専門医 大久保 友人	午後：木曜日	・手掌多汗症の外科的治療を対象とした専門外来。
整形外科	リウマチ	日本リウマチ学会専門医 田村 知雄	午後：第1・第3金曜日	・初診時は、一般外来の受診が必要です。
	膝	日本整形外科学会専門医 石橋 洋一	午後：第2・第4月曜日	
	脊椎	日本脊椎椎間病学会認定脊椎椎間科指導医 小松原 悟史	午前：土曜日（月2回）	
産婦人科	母乳外来	IBCLC(ラクテーション・コンサルタント) 日本産科婦人科学会専門医 戸田 千	要予約（ご相談）	・赤ちゃんとの生活でお悩みの方(乳腺炎・ミルクの量など)、ご利用ください。自費料金 初回 3,300円 2回目以降 1,100円

外来診療予定表

令和3年7月1日現在

受付時間		初めての方	再来の方	診療時間		
		午前 8:30～11:30	8:00～11:30			
	午後	13:00～16:30 (泌尿器科のみ15:30)			午後	8:30～11:30 13:00～16:30

診療科		月	火	水	木	金	土
内科	初診・総合 呼吸器 循環器 消化器 糖尿病 血液・漢方 腎臓	吉原 夕美子	谷本 千佳子(毎週前半) 今戸・伊藤(隔週・交代)(毎週後半)	谷本 千佳子	千葉 雄太	藤田 憲弘	交代診療 下記の専門外来も行います。 大工原 裕之 糖尿病(第2週)
		中村 洋之	中村 洋之	中村 洋之	中村 洋之	喜多 信之	
		紹介患者	藤田 憲弘 吉原 夕美子	吉川 圭	蓮井 雄介	吉川 圭	
		佐藤 雄大	室田 将之 今戸・伊藤(隔週)	伊藤 朋晃		今戸 涼資	
		大工原 裕之	大工原 裕之 大島 都美江	大工原 裕之	大工原 裕之 吉岡 佑紀	大工原 裕之	
		田岡 輝久	紹介患者	田岡 輝久	紹介患者	紹介患者	
		尾崎 太郎			尾崎 太郎		
	禁煙	「禁煙外来」を予約制で行っておりますので、ご相談ください。					休診です
	午後	吉川 圭 (循環器)	吉岡 佑紀 (糖尿病)	藤田 憲弘 (循環器)	室田 将之 (消化器)	田岡 輝久 (血液・漢方)	
		喜多 信之 (呼吸器)	松岡 亮仁 (血液・総合)	吉川 圭 (ペースメーカー)	藤田 憲弘 (循環器)	松岡 亮仁 (血液・総合)	
		蓮井 雄介 (循環器)	芳田 峻典 (総合内科)	喜多 信之 (呼吸器)	佐藤 雄大 (消化器)	尾崎 太郎 (腎臓)	
		千葉 雄太 (総合内科)				中島 崇作 (膠原病)	
						芳田 峻典 (総合内科)	
小児科	午前	谷本 清隆 高橋 昌志 和唐 彰子	砂川 正彦 川崎 綾子 高橋(第1・3週)	高橋 昌志 谷本 清隆	谷本 清隆 和唐 彰子 川崎 綾子	高橋 昌志 和唐 彰子 川崎 綾子 岡山大医師	交代診療
	午後	高橋 昌志 砂川 正彦 谷本 清隆	高橋(第2・第4は15時～) 谷本 清隆 川崎 綾子 小児神経外来(第3週)	谷本 清隆 高橋 昌志	高橋 昌志 砂川 正彦 川崎 綾子	高橋 昌志 砂川 正彦 川崎 綾子 谷本・岡山大医師	
耳鼻咽喉科	午前	武田 純治 富岡 史行	武田 純治 富岡 史行	武田 純治 香川大医師		武田 純治 富岡 史行	
	午後	武田 純治 富岡 史行		富岡 史行 香川大医師		武田 純治 富岡 史行	
外科	午前	佐野 貴範	岡田 節雄	森 誠治	岡田 節雄	森 誠治	交代診療
	午前専門外来	香西 純	西村 充孝	佐野 貴範	香西 純	西村 充孝	乳がん検診 第2・4週 香川大医師 (完全予約制)
	午後			西村 充孝 ストーマケア	佐野 貴範 ヘルニア(脱腸)		
	午後	可能な限り紹介患者様を受け付けますが外科の午後は手術等がありますので、必ず事前に電話等での確認をお願いします。					
呼吸器外科	午後のみ	中島 成泰 大久保 友人		中島 成泰 大久保 友人	中島 氣胸 大久保 手掌多汗症		
脳外科	午後のみ			香川大医師			
整形外科	午前	一診 松下 誠司	松下 誠司		松下 誠司	松下 誠司	交代診療
		二診 森重 浩光	山田 佳明	森重 浩光 (手・初診)	矢田 俊介	森重 浩光	小松原 悟史 脊椎外来(月2回)
		初診 山田 佳明	矢田 俊介	山田 佳明 (第1・3・5週) 矢田 俊介 (第2・4週)	山田 佳明	矢田 俊介	
	午後	一診			森重 浩光		
		初診			矢田 俊介 (第1・3・5週) 山田 佳明 (第2・4週)		
		専門外来(予約) 石橋 洋一 膝(第2・4週)				田村 知雄 リウマチ(第1・3週)	
産婦人科	午前	花岡 有為子	戸田 千	戸田 千	予約のみ	戸田 千	
	午後	戸田 千			戸田 千		
泌尿器科	午前	林田 有史	林田 有史	林田 有史 (第2・3・4週)	林田 有史	林田 有史	
		藤原 健悟	藤原 健悟	矢野 敏史 (受付9時～)	藤原 健悟	藤原 健悟	
	午後(15:30初診受付終了)	香川大医師 (受付14時～16時)		林田 有史	林田 有史 紹介・予約	本田 智子 (受付14時～16時)	
眼科	午前	大垣 修一	大垣 修一	大垣 修一	大垣 修一	大垣 修一	

