感染防止策チェックリスト

・				
①飛沫の抑制(マスク 信用で大声を出さない) できれば不織布)の正しい 適用や大声(※)を出さないことを同知・徹底し、そうした行為をする者がいた場合には、別に注意、退場処分等の措置を講じる。 ②洗声を出さないことの徹底 ②手洗、手指・ 施設消毒の徹底 ②手洗、手指・ 施設消毒の徹底 ②持気の徹底 ②持気の徹底 ②持気の徹底 ②機気の徹底 ②機域をによる常時換気または窓開け換気 」、過場時の密集を回避するための措置(入場ゲートの増設や時間差入退場時の密集を回避するための措置(入場ゲートの増設や時間差入退場等)の実施。 」大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声を可能性のあるイベントは、前後左右の座席との身体的距離の確等の体制構築。 □ 大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声を可能性のあるイベントは、前後左右の座席との身体的距離の確定の体制構築。 □ 大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声を可能性のあるイベントは、前後左右の座席との身体的距離の確定の体制構築。 □ 大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声を可能性のあるイベントは、前後左右の座席との身体的距離の確定の体制構築。 □ 大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声を可能性のあるイベントは、前後左右の座席との身体的距離の確定の体制構築。 □ 大声を伴わない場合には、外食店に求められる感染防止策等を踏まえた十分な対策の徹底。 □ 飲食中感染防止策(飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた一分な可能な限り、飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた。」の前はな限り、飲食時用エリア以外、例報客席等には動るの、可能な限り、飲食事用エリア以外、例報客席等には対策を踏まるなど日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。 □ 対策者で表外の対策を理由である。 対策者で表外のである。 は決すを理由である。 は決すを理事を確しないまる。 は決すを理事を確しる。 は決すを理事を確しないまる。 は決すを理事を確しる。 は決すを理事を確しる。 は決すを理事を確しる。 は決すを理事を確しる。 は決すを理事を確しる。 は決すを理事を理事を理事を理事を理事を理事を理事を理事を理事を理事を理事を理事を理事を				
大声を出さない ことの徹底 (※)大声の定義を「観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反復、継続的に	(マスク着用や 大声を出さない	V	飛沫が発生するおそれのある行為を抑制するため、適切なマスク (品質の確かな、できれは不織布)の正しい着用や大声(※)を出さないことを周知・徹底し、そうした行為をする者がいた場合には、個	
「大声なしの場合」の「大声」を「常時大声を出す行為」と読みえる。			(※)大声の定義を「観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反復、継続的に声を発すること」とする。	
②手洗、手指・施設消毒の徹底 ② 持気の徹底 ② 接てき間による施設内(出入口,トイレ,共用部等)の定期的かつでまめな消毒の実施。)。 主催者側による施設内(出入口,トイレ,共用部等)の定期的かつでまめな消毒の実施。 ② 換気の徹底 ② 機械換気による常時換気または窓関け換気 ② 入退場時の密集を回避するための措置(入場ゲートの増設や時間差 入退場等)の実施。 ④来場者間の密集回避 ② 木態時間や待合場所での密集も回避するための人員配置や動線確等の体制構築。 ② 大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔,大声をう可能性のあるイベントは、前後左右の座席との身体的距離の確定をいかられる感染防止策等を踏まえた。 ○ 飲食時の感染防止策(飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた。) 飲食中以外のマスク着用の推奨 長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるが、可能な限り、飲食専用エリア以外(例・観客席等)は自粛には飲酒に供う、飲食専用エリア以外(例・観客席等)は自粛には飲酒に供う、大声等を防ぐ対策を検討。)。 ② 「治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断(提供する場合には飲酒に供う、大声等を防ぐ対策を検討。)。 ② 「治体状者(発熱または風邪等の症状を呈する者)は出演・練習を控えるなど日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。 ※習時等、イベント関催前も含め、声を発出する出演者やスタッ等の関係者間での感染リスクに対処する。 □ 対象では、音楽では、音楽では、音楽では、音楽では、音楽では、音楽では、音楽では、音楽			「大声なしの場合」の「大声」を「常時大声を出す行為」と読み替	
③換気の徹底		V	こまめな手洗や手指消毒の徹底を促す(会場出入口等へのアルコール等の手指消毒液の設置や場内アナウンス等の実施。)。	
② 入退場等の密集を回避するための措置(入場ゲートの増設や時間差入退場等)の実施。 ② 株憩時間や待合場所での密集も回避するための人員配置や動線確等の体制構築。 ② 大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声をう可能性のあるイベントは、前後左右の座席との身体的距離の確飲食時の感染防止策(飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた十分な対策)の徹底。 ② 飲食中以外のマスク着用の推奨 長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるめ、可能な限り、飲食専用エリア以外(例)観客席等)は自粛自治体等の要請に従った飲食・洒類提供の可否判断(提供する場合には飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。)。 ② 有症状者(発熱または風邪等の症状を呈する者)は出演・練習を控えなど日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。 ② 練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出演者やスタッ等の関係者間での感染リスクに対処する。 ② 対策を関係者間での感染リスクに対処する。 ② 対策を関係者間での感染リスクに対処する。 ② がよう確実な措置を講じる(誘導スタッフ等必要な場合を除く。)。 ② デケット購入時または入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した加者の把握。 ② 対場時の検温、有症状(発熱または風邪等の症状)等を理由に入場であれるので、直見の関係を関係を確実に防止。		7	主催者側による施設内(出入口,トイレ,共用部等)の定期的かつこまめな消毒の実施。	
② 未場者間の密集回避	③換気の徹底	>	機械換気による常時換気または窓開け換気	
(金田道) 第の体制構築。		7	入退場時の密集を回避するための措置(入場ゲートの増設や時間差 入退場等)の実施。	
大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声をう可能性のあるイベントは、前後左右の座席との身体的距離の確 飲食時の感染防止策(飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた。十分な対策)の徹底。 飲食中以外のマスク着用の推奨 長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるが、可能な限り、飲食専用エリア以外(例観客席等)は自粛 自治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断(提供する場合には飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。)。 「国治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断(提供する場合には飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。)。 「国治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断(提供する場合には飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。)。 「国治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断(提供する場合には飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。)。 「国治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断(提供する場合を持定の要求を検討。)。 「国治体等の感染リスクに対処する。 練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出演者やスタッ等の関係者間での感染リスクに対処する。 出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しいよう確実な措置を講じる(誘導スタッフ等必要な場合を除く。)。 「サケット購入時または入場時の連絡先確認やアブリ等を活用したが表の感染が関係を理事等 「日本の特別では、「日本のでは、「		V	休憩時間や待合場所での密集も回避するための人員配置や動線確保 等の体制構築。	
□ 十分な対策)の徹底。 □ 飲食中以外のマスク着用の推奨 長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるめ、可能な限り、飲食専用エリア以外(例:観客席等)は自粛自治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断(提供する場合には飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。)。 □ 有症状者(発熱または風邪等の症状を呈する者)は出演・練習を控えるなど日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。 練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出演者やスタッ等の関係者間での感染リスクに対処する。 □ 出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しいよう確実な措置を講じる(誘導スタッフ等必要な場合を除く。)。 □ チケット購入時または入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した加者の把握。 □ 入場時の検温、有症状(発熱または風邪等の症状)等を理由に入場であるの地膜・管理等 □ 入場時の検温、有症状(発熱または風邪等の症状)等を理由に入場であるの対験ででは、対象の感染の対象では、対象の感染の対象が対象のが表します。		V	大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声を伴 う可能性のあるイベントは、前後左右の座席との身体的距離の確保	
⑤飲食の制限 □ 長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるめ、可能な限り、飲食専用エリア以外(例:観客席等)は自粛 □ 自治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断(提供する場合には飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。)。 □ 有症状者(発熱または風邪等の症状を呈する者)は出演・練習を控えるなど日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。 練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出演者やスタッ等の関係者間での感染リスクに対処する。 □ 出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しいよう確実な措置を講じる(誘導スタッフ等必要な場合を除く。)。 □ チケット購入時または入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した加者の把握。 □ 入場時の検温、有症状(発熱または風邪等の症状)等を理由に入場きなかった際の払戻し措置等により、有症状者の入場を確実に防止。 □ 特美 沿場の実施が直径・直場の呼びがは生くがこと前後の感染	⑤飲食の制限		飲食時の感染防止策(飲食店に求められる感染防止策等を踏まえた十分な対策)の徹底。	
□ め、可能な限り、飲食専用エリア以外(例:観客席等)は自粛 □ 自治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断(提供する場合には飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。)。 □ 有症状者(発熱または風邪等の症状を呈する者)は出演・練習を控えるなど日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。 練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する出演者やスタッ等の関係者間での感染リスクに対処する。 □ 出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しいよう確実な措置を講じる(誘導スタッフ等必要な場合を除く。)。 □ チケット購入時または入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した加者の把握。 □ 入場時の検温、有症状(発熱または風邪等の症状)等を理由に入場さなかった際の払戻し措置等により、有症状者の入場を確実に防止。 □ 時美入温場の実施や原行・原局の呼びかは等くがこと前後の感染		V	飲食中以外のマスク着用の推奨	
□ には飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。)。 「有症状者(発熱または風邪等の症状を呈する者)は出演・練習を控えるなど日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。 「練習時等,イベント開催前も含め,声を発出する出演者やスタッ 等の関係者間での感染リスクに対処する。 「出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しいよう確実な措置を講じる(誘導スタッフ等必要な場合を除く。)。 「「参加者の把握。」 「大ケット購入時または入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した加者の把握。 「入場時の検温,有症状(発熱または風邪等の症状)等を理由に入場さなかった際の払戻し措置等により,有症状者の入場を確実に防止。 「時美入温場の実施や原行・原局の順だがは等くがこと前後の感染			長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるため、可能な限り、飲食専用エリア以外(例:観客席等)は自粛	
② おなど日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。 練習時等,イベント開催前も含め,声を発出する出演者やスタッ等の関係者間での感染リスクに対処する。 出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しいよう確実な措置を講じる(誘導スタッフ等必要な場合を除く。)。 グラル者の把握・管理等 ② 入場時の検温,有症状(発熱または風邪等の症状)等を理由に入場できなかった際の払戻し措置等により,有症状者の入場を確実に防止。 □ 時美入思想の実施や直行・直腸の呼びがは生くがいち前後の感染の感染			自治体等の要請に従った飲食・酒類提供の可否判断(提供する場合には飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討。)。	
②出演者等の感染対策 等の関係者間での感染リスクに対処する。 出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しいよう確実な措置を講じる(誘導スタッフ等必要な場合を除く。)。 「オケット購入時または入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した加者の把握。 「プ参加者の把握・管理等 ス場時の検温,有症状(発熱または風邪等の症状)等を理由に入場であかった際の払戻し措置等により,有症状者の入場を確実に防止。		V	有症状者(発熱または風邪等の症状を呈する者)は出演・練習を控えるなど日常から出演者やスタッフ等の健康管理を徹底する。	
図 出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しいよう確実な措置を講じる(誘導スタッフ等必要な場合を除く。)。 デケット購入時または入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した加者の把握。 入場時の検温、有症状(発熱または風邪等の症状)等を理由に入場できなかった際の払戻し措置等により、有症状者の入場を確実に防止。		V	練習時等,イベント開催前も含め,声を発出する出演者やスタッフ 等の関係者間での感染リスクに対処する。	
図 加者の把握。		V	出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じる(誘導スタッフ等必要な場合を除く。)。	
型 きなかった際の払戻し措置等により、有症状者の入場を確実に防止。 時美入児児の実施や原行・原児の呼びがは等イベント前後の感染	<u> </u>	V	チケット購入時または入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した参加者の把握。	
		V	入場時の検温,有症状(発熱または風邪等の症状)等を理由に入場できなかった際の払戻し措置等により,有症状者の入場を確実に防止。	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		V	時差入退場の実施や直行・直帰の呼びかけ等イベント前後の感染防 止の注意喚起	